PREPARATY DEZYNFEKCYJNE

Pakiet nr I ***Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi.***

L.p	*Charakterystyka preparatu Zakres działania*	*Opakowania*	*Ilość produktu*	*Cena jednostkowa netto*	*VAT%*	*Wartość netto*	*Wartość brutto*	*Nazwa handlowa preparatu*
1.	Preparat w proszku, na bazie nadwęglanu sodu do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych (instrumenty termolabilne, narzędzia). Zawierający substancje antykorozyjne. Wymagane spektrum w warunkach brudnych: B, Tbc (M. avium, M. terrae), F, V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV), S (C. difficile) w czasie do 15 min i stężeniu max 1%. Potwierdzona badaniami skuteczność biobójcza wobec: Enterococcus faecium (VRE), Staphylococcus aureus (MRSA), Acinetobacter baumannii ESBL oraz wobec spor: B. subtilis, B. careus, C. sporogenes, C. difficile 027, C. prefingens. Proszek nie pyli podczas dozowania, całkowicie się rozpuszcza i jest bezwonny w roztworze. Nie wymaga aktywatora i czasu aktywacji. Neutralne pH roztworu. Opakowanie 1 kg i 5 kg	5 kg oraz 1 kg	10 kg 10 kg					
2.	Preparat w postaci koncentratu bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający propionian didecylodimetyloamoniowy, kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy). Spektrum B, F i V (HIV, HBV, HCV, Herpes, vaccinia AH1N1) w czasie do 5 minut. Potwierdzona badaniami skuteczność biobójcza wobec: Acinetobacter baumannii ESBL, Enterococcus faecium (VRE), Staphylococcus aureus (MRSA). Stężenie roztworu roboczego 0,5%.	5 l z pompką dozującą	200 l					
					SUMA			

Pakiet nr II Preparaty do mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego

L.p	***Charakterystyka preparatu Zakres działania***	***Opakowania***	***Ilość produktu***	***Cena jednostkowa netto***	***VAT%***	***Wartość netto***	***Wartość brutto***	***Nazwa handlowa preparatu***
1.	Płynny środek do mycia termostabilnych i termolabilnych instrumentów włącznie z endoskopami elastycznymi. Stosowany do mycia w kąpieli zanurzeniowej jak również w myjniach ultradźwiękowych. Środek posiadający możliwość usuwania biofilmu (zgodnie z 15883-4). Środek zachowujący właściwości myjące w każdej twardości wody. Zawierający w swoim składzie niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne oraz enzymy (proteaza, lipaza i amylaza) oraz izotridekanol etoksylowany oraz kwasy sulfonowe, charakteryzujący się pH roztworu roboczego na poziomie 8,4-8,6. Działający już w stężeniu od 1ml/l. Posiadający udokumentowaną zdolność usuwania biofilmu, bez zawartości kwasu borowego, bezbarwny i bezzapachowy.	5 l z pompką	170 l					
2.	Płynny, alkaliczny środek do mycia endoskopów elastycznych wszystkich wiodących producentów. Umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w stężeniu od 0,5% do 3% w temperaturze do 60ºC. pH robocze roztworu wynosi 10,7 – 10,8. Środek posiadający w swoim składzie: min. ester butylowy kwasu ortofosforowego, alkalia, dietyloaminą, oraz niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne. Preparat kompatybilny z preparatem w pozycji 3, pochodzący od tego samego producenta	5 l	180 l					
3.	Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym zawierający w swoim składzie 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów; nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Środek wraz z kompatybilnym środkiem myjącym wykazuje w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridium difficile. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi, nie zawierający glioksalu, słabopieniący, delikatny dla dezynfekowanych przedmiotów. Substancja aktywna glutar aldehyd 10,5g. Dozowanie 10ml/l Preparat kompatybilny od tego samego producenta z produktem w pozycji 2	5 l	120 l					
					SUMA			

Pakiet nr III ***Preparaty do dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych i mycia ciała pacjentów***

L.p	*Charakterystyka preparatu Zakres działania*	*Opakowanie*	*Ilość produktu*	*Cena jednostkowa netto*	*VAT %*	*Wartość netto*	*Wartość brutto*	*Nazwa handlowa preparatu*
1.	Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, barwiony, środek zawierający mieszaninę alkoholi (etylowy, izopropylowy, benzylowy), nie zawierający jodu i związków z grupy fenoli, posiadający właściwości odtłuszczające, szybkie działanie, schnięcie preparatu i długotrwały efekt - działanie przedłużone do minimum 4 godzin, spektrum działania B, F, V, Tbc, czas działania: iniekcje, punkcje do 15 sek, pole operacyjne do 1 min. 2 x	1l (butelka) Op do 350ml z atomizerem	160 l 3 l					
2.	Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, punkcjami, posiadający w składzie substancje czynne 2 – propanol i powidon jodu. Szybki czas działania 15 sekund, minimalny czas aplikacji przed zabiegami operacyjnymi oraz punkcjami np. stawów do 1 minuty	1 l	10 l					
3.	Preparat do ogólnej antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. Preparat na bazie alkoholu etylowego (min. 70%), zawierający 2% diglukonianu chlorheksydyny. Spektrum działania: B, Tbc, drożdże oraz wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV). Czas działania: dezynfekcja skóry- 30 do 60 sek., dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe - 5 min., dezynfekcja rąk – 30 sek.	Butelka 500 ml	15 l					
4.	Preparat do dezynfekcji skóry bezbarwny, na bazie 2 alkoholi, bifenylolu, bez zawartości jodu, etanolu i chlorheksydyny, posiadający właściwości odtłuszczające, szybkie działanie i schnięcie preparatu, spektrum działania B,F,Tbc,V. Czas działania iniekcje 15 sek, punkcje 60 sek.	250 ml	220 l					
5.	Preparat do odkażania skóry, błon śluzowych oraz do przepłukiwania jam ciała. Stanowi 7,5 %wodny roztwór PVP- J, spektrum działania B,F,V,Tbc, pierwotniaki	250ml z atomizerem	6 l					
6.	Alkoholowy bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, infekcjami, punkcjami, biopsjami – wskazania potwierdzone w ChPL. Preparat gotowy do użycia zawierający w składzie min. 70G/100g alkoholu oraz dichlorowodorek oktenidyny. Nie	250 ml	200 op.					

	zawierający jodu oraz chlorheksydyny. Spektrum działania:B (w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella), F (w tym dermatofity) Tbc, V(HIV,HBV, Adeno, Herpes simplex). Produkt leczniczy.							
7.	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, geriatrii, położnictwie itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B (Chlamydium,Mycoplasma), F, drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki (Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy.	250 ml z atomizerem 50 ml z atomizerem 1 l	90 l 1 l 60 l					
8.	Preparat do dezynfekcji błon śluzowych – układ moczowo - płciowy, nie zawierający związku jodu oraz octenidyny, posiadający w składzie kwas mlekowy, chlorheksydynę, nadtlenek wodoru i alkohol (max. 15g/100g) , aktywny przy obciążeniu krwią i substancjami białkowymi, nie wywołujący alergii, nie drażniący śluzówek. Działający na bakterie, grzyby, wirusy i pierwotniaki, czas ekspozycji do 60 s.	500 ml	40 l					
9.	Bezbarwny preparat antybakteryjny i antygrzybiczy do dezynfekcji błony śluzowej jamy ustnej. Gotowy do użycia. Z zawartością octenidyny, bez alkoholu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Wyrób medyczny IIa.	But.250 ml	20 l					
10.	Antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej i gardła. Spektrum działania chlorheksydyny obejmujące bakterie gram dodatnie i ujemne, F, HIV, Herpes Simplex o smaku miętowym.	But. 300 ml	81 l					
11.	Alkoholowo - wodny żel o właściwościach tiksotropowych do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Preparat bez zawartości substancji zapachowych. Preparat bez zawartości barwników, pH neutralne dla skóry, Przebadany dermatologicznie, Zawierający substancje nawilżające zapobiegające wysuszaniu skóry, Wymagana możliwość uzywania przez kobiety w ciąży, Wymagany zakres działania preparatu w czasie - do 30 sekund, Przebadany zgodnie z normą EN 1500 oraz EN 12791. Działanie natychmiastowe i przedłużone (3 h). Produkt biobójczy na bazie etanolu, zawierający substancje nawilżające, emolienty oraz substancje ochronne oraz bisabolol Skuteczność wobec: B (Acinetobacter baumanii, Enterococcus faecium (ERV/VRE), Klebsiella pneumoniae), Tbc, F, V(Polio, Adeno, Noro)	500 ml 1l	70 l 190 l					

12.	Produkt w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Bez zawartości barwników, konserwantów, chlorheksydyny oraz pochodnych fenolowych. Spektrum: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno, Noro, Rota, Vaccina). Wykazujący działanie natychmiastowe i przedłużone. Konfekcjonowany w worki o pojemności 700 ml, z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń. Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi i automatycznymi Systemu Sterisol, potwierdzone oświadczeniem producenta dozowników.	Worek 700 ml	28 l					
13.	Preparat do mycia skóry rąk oraz ciała pacjentów. Zawierający octenidynę i alantoine, bez pochodnych guanidyny i triclosanu. Możliwość zastosowania u dzieci. Gotowy do użycia. Kosmetyk.	1l	50 l					
14.	Delikatna pianka myjąca na bazie łagodnych składników myjących bez substancji zapachowych i barwników do mycia dzieci, niemowląt i noworodków od 1 dnia życia, ph 5,0	butelka 400ml z pompką ręczną	3 l 25 pompek					
15.	Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Spektrum działania: B, F w czasie 1 minuty. Wyrób medyczny IIb. Gotowy do użycia	20 ml	1 l					
16.	Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (w tm etanol min. 78g/100g produktu) oraz dodatkową substancję z innej grupy chemicznej (difenylol). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. chirurgiczna do 3 min. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes simplex, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia, SARS). Produkt biobójczy.	500 ml	340 l					
		1l	890 l					
17.	Preparat dezynfekujący do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk zawierający w składzie diglukonian chlorheksydyny. Tlenek dimetylolauryloaminy, alkohol izopropylowy. Wykazujący wysoką aktywność przeciw tlenowym i beztlenowym bakteriom Gram- dodatnim i Gram- ujemnym, działający na MRSA, F, V (BVDV/Vaccinia)	500ml z pompką	5 l					
18.	Rękawiczki do mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody, produkt gotowy do użycia, nie wymaga spłukiwania, zawiera w składzie dichlorowodorek oktenidyny, nie zawierający barwników i substancji zapachowych, zawierające substancję pielęgnującą skórę – alantoinę.	op. 10 szt.	20 op.					

19.	Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. Lawaseptyk	350 ml	30 op.					
20.	Gotowy do użycia alkoholowy preparat do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający substancje pielęgnujące (dexpanthenol + ethylhexyglicerol) przetestowany dermatologicznie, nie zawiera substancji barwiących oraz zapachowych, bez zawartości etanolu, przetestowany dermatologicznie.	500 ml 1 l	240 l 420 l					
					SUMA			

Pakiet nr IV ***Preparaty do dezynfekcji powierzchni i powierzchni sprzętu medycznego***

Lp.	***Charakterystyka preparatu Zakres działania***	***Opakowanie***	***Ilość produktu***	***Cena jednostkowa netto***	***VAT %***	***Wartość netto***	***Wartość brutto***	***Nazwa handlowa preparatu***
1.	Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70%) i chlorheksydyny (max. 2%). Działanie przedłużone do 24h. Spektrum działania: B, Tbc, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota) do 1 min.	op. 250 ml z atomizerem	20 l					
2.	Preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu i amin do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz sprzętów medycznych, z możliwością stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), V (HIV, HBV, HCV), M.Terrae: stężenie 0,25 % - 15 minut, Rota-0,5%- 15 minut. Preparat przebadany wg norm europejskich dla obszaru medycznego w zakresie działania bakteriobójczego (PN EN 13727 , 14561), grzybobójczego (PN EN 13624 ,14562) i prątkobojczego (PN EN 14348)	5 kg	20 kg					
3.	Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni na bazie etanolu (55%) i czwartorzędowych związków amonowych (propionian). Wymagana możliwość stosowania w obecności pacjenta oraz wobec powierzchni mających kontakt z żywnością. Dodatkowa skuteczność biobójcza przeciwko opornym bakteriom XRB:	1 l ze spryskiwaczem	150 l					

	Staphylococcus aureus MRSA, Acinetobacter baumannii ESBL. Pełne działanie grzybo- i prątkobójcze zgodnie z wymaganiami Norm Europejskich. B, Tbc (M.terrae), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Herpes, Rota Corona, Vaccinia, A H1N1) w czasie do 30 sekund. Dodatkowa skuteczność wobec wirusa Noro.							
4.	Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek, do mycia i dezynfekcji powierzchni. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz w obecności pacjentów. Spektrum B, F,Tbc (avium, terrae), V(Polio,Adeno,HIV,HBV,HCV), S(Clostridium Difficile- rybotyp 027, Clostriduim perfringens). Działanie wobec Clostridium Difficile w warunkach brudnych w stężeniu do 2000 ppm w czasie do 15 minut. Wymagane badanie w zakresie działania sporobójczego na organizm testowy Clostridium Sporogenes zgodnie z normą europejską EN 13704. Aktywność roztworu roboczego nieużywanego przynajmniej 2 dniowa. Opakowanie 200 tabletek. Preparat o skuteczności w warunkach czystych i brudnych, który przed użyciem nie wymaga dodatkowych czynności takich jak usuwanie brudu za pomocą jednorazowej ścierki lub mopa.	tabletki	2400 tabl.					
5.	Chusteczki nasączone etanolem do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia odpornego na działanie alkoholi. Wykazujące skuteczność wobec: B, F (C. albicans), TBC, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Vaccinia, Noro) – do 1 min. Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT (oświadczenie producenta). Wymiar: min. 13 cm x 19 cm, max. 18 cm x 20 cm.	Tuba 100 szt.	10000 chusteczek					
		Wkład do 100 szt	52000 chusteczek					
6.	Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Oparte na kwasie nadoctowym, nie wymagające aktywacji. Spektrum działania: B(EN 13727), F (EN 13624), S (EN 14347), S(C.difficile) do 15 min., Tbc (EN 14348), V(EN 14476) do 15 min. Opakowanie 50 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x30 cm. Wyrób medyczny kl. IIB	op 50 szt	5 op.					
7.	Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG). Nie zawierający w składzie alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów o pH 6-8. Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość aplikacji w postaci piany lub rozprysku. Spektrum działania:	1 l +20 % końcówek spieniających	30 l					

	B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M.Terrae – EN 14348) do 15 min. Butelka 1L z otworem zabezpieczonym kapslem. Wyrób medyczny klasy IIa.							
8.	Bezalkoholowy gotowy do użycia preparat , w postaci piany do dezynfekcji delikatnych powierzchni, mebli i wyposażenia, o właściwościach myjących, wykazujący działanie bakterio - (w tym MRSA, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis)- ,prątko-, grzybo- i wirusobójcze (HIV, HBV ,HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, RSV, H1N1) w warunkach brudnych - w czasie do 15 minut . Butelka o poj. 750 ml wyposażona w zintegrowaną końcówkę spieniającą.	750ml	30 l					
					SUMA			

Pakiet nr V Preparat do profesjonalnych myjek dezynfektorów do kaczek i basenów szpitalnych

L.p	***Charakterystyka preparatu Zakres działania***	***Opakowania***	***Ilość produktu***	***Cena jednostkowa netto***	***VAT%***	***Wartość netto***	***Wartość brutto***	***Nazwa handlowa preparatu***
1.	Preparat do maszynowego termicznego mycia kaczek, basenów. Preparat zapobiega powstawaniu i usuwa powstałe osady, po wyschnięciu nie zostawia plam, nie pieni się, posiada bardzo dobra zgodność materiałowa ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi. Zawierający kwasy organiczne, stabilizatory twardości i substancje chroniące przed korozją. Gęstość koncentratu (20°C): 1,08 g/ml, ph ok.1,3. Wyrób medyczny.	5l / 5 kg	14 szt.					
					SUMA			

Pakiet nr VI ***Środek pielęgnacyjny w aerozolu do narzędzi chirurgicznych***

L.p	*Charakterystyka preparatu Zakres działania*	*Opakowania*	*Ilość produktu*	*Cena jednostkowa netto*	*VAT%*	*Wartość netto*	*Wartość brutto*	*Nazwa handlowa preparatu*
1.	Środek do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawierający biały olej o wysokiej czystości do bezpośredniego smarowania narzędzi chirurgicznych. Produkt nie powinien powodować osadu i zawierać chlorofluorowęglowodorów, bezpieczny toksykologicznie. Skład: według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne,> 30% alifatyczne węglowodory (olej mineralny/ płynna parafina do zastosowań farmaceutycznych) gaz nośny propan/butan	400ml	6 szt.					
					SUMA			

Pakiet nr VII ***Preparat do leczenia ran.***

Lp.	*Charakterystyka preparatu Zakres działania*	*Opakowania*	*Ilość produktu*	*Cena jednostkowa netto*	*VAT%*	*Wartość netto*	*Wartość brutto*	*Nazwa handlowa preparatu*
1.	Biologicznie aktywny roztwór, środek stosowany do płukania, oczyszczania i nawilżania ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych. Działanie antybakteryjne bakterie G(+), G(-) MRSA, VRE ,przeciwzapalne, redukcja biofilmu, aktywna regeneracja tkanki. Likwidacja zarodników, wirusów oraz grzybów, redukcja nieprzyjemnego zapachu, neutralne pH. Ogranicza rozwój drobnoustrojów poprzez eliminowanie jednokomórkowych patogenów, nie wywołując jednocześnie toksycznych czy drażniących reakcji dla zdrowych komórek. Wyrób medyczny klasy IIb	500 ml	70 szt.					
					SUMA			

Pakiet nr VIII ***Preparaty myjąco - pielęgnacyjne.***

Lp.	*Charakterystyka preparatu Zakres działania*	*Opakowania*	*Ilość produktu*	*Cena jednostkowa netto*	*VAT%*	*Wartość netto*	*Wartość brutto*	*Nazwa handlowa preparatu*
1.	Pianka myjąco-pielęgnująca służąca do delikatnego oczyszczania skóry, nawilżająca i działająca przeciw poddrażnieniom skóry, do użycia zamiast wody i mydła; zawierająca składniki aktywne jak biokompleks lniany, pantenol, kwas mlekowy, olej lniany, sinodor	500ml	40 szt.					
2.	Krem ochronny z argininą i sinodorem zapobiegający powstawaniu stanów zapalnych, odparzeń i odleżyn, łagodzący nieprzyjemne objawy suchości i napięcia skóry, wspomagający regenerację skóry; charakteryzujący się dobrym wchłanianiem i pozostawiający na powierzchni skóry przeźroczysty ochronny film , zawierający aktywne składniki jak arginina, alntoina, biokompleks lniany, pantenol, masło shea, olej canola, olej z pestek winogron, sinodor	200ml	48 szt.					
3.	Krem ochronny z tlenkiem cynku i sinodorem do zabezpieczenia zagrożonych odleżynami i odparzeniami miejsc, zapobiegający powstawaniu stanów zapalnych, odleżyn i odparzeń; przyspieszający regenerację poddrażnionej skóry, naniesiony na skórę pozostawia na niej białą warstwę ochronną, zawierający aktywne składniki jak tlenek cynku, biokompleks lniany, ekstrakt z rumianku, sinodor	200ml	24 szt.					
					SUMA			

Pakiet nr IX Chusteczki do dezynfekcji

Lp.	*Charakterystyka preparatu Zakres działania*	*Opakowanie*	*Ilość produktu*	*Cena jednostkowa netto*	*VAT %*	*Wartość netto*	*Wartość brutto*	*Nazwa handlowa preparatu*
1.	Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Wyrób medyczny kl. IIA	Tuba 200 szt	6000 chusteczek					
		Wkład do 200 szt	23000					
					SUMA			