

**Dot. SPZOZ/ZP/382/4/2021**

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

### **Wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **usługę kompleksowego utrzymania czystości, transport wewnątrzszpitalny oraz czynności pomocnicze przy pacjencie.**

1. Prosimy o wprowadzenie następującego zapisu „Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron”. Swobodne wypowiedzenie umowy jest niezbędne dla każdej ze stron. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

2. Czy Zamawiający w czasie trwania kontraktu planuje remonty z włączeniami lub wyłączeniami powierzchni do sprzątania? Mające wpływ na wartość miesięcznego ryczałtu za usługę - nie ujęte w SWZ. Jeżeli odpowiedź jest TAK, proszę o podanie szacunkowej wielkości powierzchni przeznaczonej do remontu ?

**Odp. W czasie trwania kontraktu Zamawiający planuje remonty związane z termomodernizacją budynków: budynku głównego Szpitala oraz budynku Chorób Płuc i Gruźlicy. Budynki te będą objęte remontem w całości.**

3. Prosimy o podanie kwoty dzierżawy pomieszczeń, ich wielkości oraz przeznaczenia ?

**Odp. Kwota dzierżawy pomieszczeń o wielkości 74,8 m<sup>2</sup> wynosi 5 837,53 zł miesięcznie. W skład pomieszczeń wchodzi: szatnia, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie do mycia wózków, pomieszczenie centralnego dozowania, magazyn.**

4. Czy Zamawiający dysponuje pomieszczeniem z przeznaczeniem na szatnie dla Wykonawcy ?

**Odp. Tak.**

5. Czy Zamawiający dopuszcza kontenery/wózki plastikowe o pojemności 1100 l do transportu odpadów komunalnych i medycznych ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza kontenery/wózki plastikowe o pojemności od 600 do 1100 l.**

6. Czy Zamawiający zapewni preparaty niezbędne do myjko-dezynfektorów ?

**Odp. Tak.**

7. Czy Zamawiający zapewnia naklejki do oznakowania worków na odpady ?

**Odp. Zamawiający nie zapewnia.**

8. Czy Zamawiający zapewnia preparaty do mycia naczyń w kuchenkach oddziałowych ?

**Odp. Wykonawca zapewnia preparaty do mycia naczyń w zmywarkach oraz kuchenkach oddziałowych.**

9. Prosimy o podanie wielkości mat wejściowych.

**Odp. 2,5 m x 1,2 m.**

10. Czy zamawiający wymaga dezynfekcji metodą zamgławiania ?

**Odp. Nie.**

1. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych ( m.in. zwolnienia lekarskie, urlopu na żądanie).

Uzasadnienie:

Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

2. Zamawiający w zapisach projektu umowy §5 zastrzegł sobie prawo do niewykorzystania całości zamówienia bez praw do roszczeń z tego tytułu przez wykonawcę.

Zamawiający nie określił minimalnego zakresu zamówienia jednocześnie zastrzegając dla siebie w ww. postanowieniach możliwość dowolnych ograniczeń wielkościowych.

Zgodnie z art. 433 ustawy Pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Prosimy zatem o wprowadzenie do treści §5 projektu umowy zastrzeżenia:

*Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może wynosić maksymalnie 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w §2 ust. 2 projektu umowy.*

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może wynosić maksymalnie 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w §2 ust. 2 projektu umowy.**

3. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania tj.:

- od 18 kwietnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 euro;
- od 1 sierpnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro.

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca będzie mógł wysłać do Zamawiającego faktury elektroniczne.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

4. Niniejszym wnosimy o dodanie do treści swz badania podstawy wykluczenia wykonawcy określonej w art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).

Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że w postępowaniach, w których nie przewidziano ww. fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty składają podmioty, którym w ostatnich trzech latach wypowiedziano umowy o zamówienia publiczne z przyczyn leżącej po stronie wykonawcy.

Zamawiający będący szpitalem w szczególności powinien zwrócić uwagę na ryzyka związane z nienależytym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia.

Ryzyka sanitarno-epidemiologiczne, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów spowodowane dezorganizacją pracy placówki (w drastycznych przypadkach nawet konieczność odwołania planowanych operacji lub zabiegów medycznych) może narazić szpital na poważne konsekwencje.

Zamawiający – jako gospodarz postępowania – powinien zapewnić sobie jak najszerszy katalog narzędzi przewidzianych prawem, co umożliwi mu gruntowną weryfikację potencjału wykonawców oferujących swoje usługi oraz ewentualną eliminację tych wykonawców, którzy nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienia publicznego.

W naszej ocenie tak szerokie podejście do aspektu badania wiarygodności wykonawców składających ofertę zminimalizuje po stronie Zamawiającego ryzyko wyboru Wykonawcy, który ma już w okresie ostatnich 3 lat potwierdzone niewykonanie umowy o zamówienie publiczne, włącznie z zatrzymaniem gwarancji należytego wykonania (w wysokości ponad 350 tys. zł), przez co naraził zamawiającego z segmentu ochrony zdrowia (szpital) na bardzo poważne ryzyka sanitarno-epidemiologiczne.

Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP spowoduje brak realnej możliwości weryfikacji przez Zamawiającego negatywnego doświadczenia Wykonawców, dlatego - mając na względzie Państwa uzasadniony interes polegający na maksymalnym zabezpieczeniu niczym niezakłóconego świadczenia usług medycznych przez szpital - uprzejmie wnosimy jak powyżej

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

5. Zamawiający w zapisach SWZ wskazuje, iż podczas realizacji niniejszej usługi wykonawca będzie wynajmował pomieszczenia szpitalne. Zwracamy się zatem z wnioskiem o udostępnienie wzoru umowy najmu.

**Odp. Zamawiający przekazuje w załączeniu wzór umowy.**

6. Prosimy o potwierdzenie, iż kontrola jakości i prawidłowości wykonanych przez wykonawcę czynności w danym miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w obecności pracownika wykonawcy i potwierdzona protokołem kontroli

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

7. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przed naliczeniem kar umownych o których mowa w §10 ust. 1a/b projektu umowy wezwie wykonawcę do usunięcia wszelkich nieprawidłowości przy realizacji niniejszej umowy. W przypadku ich nie usunięcia lub braku reakcji ze strony wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

8. Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 na 30 dni

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

9. Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, wprowadził dla wykonawców warunek doświadczenia w realizacji co najmniej 2 usług obejmujących kompleksowe utrzymanie czystości w publicznych zakładach opieki zdrowotnej zapewniających całodobową opiekę medyczną o powierzchni 5 000 m<sup>2</sup>

Z uwagi na fakt, iż przedmiot niniejszego zamówienia stanowią również czynności pomocnicze przy pacjencie, prosimy o dodanie do warunków powyżej pełnego zakresu usług stanowiących zakres przyszłej umowy.

Zamawiający zgodnie z ustawą PzP powinien tak formułować warunki udziału w postępowaniu, aby zapewnić Sobie bezpieczeństwo realizacji przyszłej usługi, dopuszczając do postępowania wykwalifikowane

podmioty posiadające doświadczenie w realizacji usług stanowiących przedmiot przyszłej umowy. Obecny warunek pozwala na udział podmiotom które nie posiadają jakiegokolwiek doświadczenia w realizacji czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta. Proponowany przez wykonawcę zapis ma na celu zapewnienie Zamawiającemu prawidłowej realizacji przyszłej usługi, oraz nie narażenie Zamawiającego na starty, a przede wszystkim nie zakłóci funkcjonowania obiektu szpitalnego w okresie pandemii Covid-19.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wprowadził żadnych warunków lub ograniczeń związanych np. z wartością referencji, ilością łóżek itp. zatem wymaganie wykazania się od wykonawcy doświadczeniem w zakresie usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia powinno być wręcz obowiązkowe, a z pewnością nie stanowi nadmiernego warunku udziału w postępowaniu.

Kolejnym elementem który Zamawiający powinien uwzględnić przy ocenie doświadczenia jest okres świadczenia usługi który powinien obejmować przynajmniej czas na jaki zostanie podpisana przyszła umowa. Zamawiający przy obecnym zapisie dopuszcza udział podmiotów które mogą świadczyć przedmiotowe usługi przez okres np. 1 miesiąca, co nie stanowi jakiegokolwiek potwierdzenia kwalifikacji wykonawcy oraz jego zdolności do prawidłowego świadczenia usługi przez okres 1 roku.

Mając na uwadze powyższe prosimy o zmianę zapisów. Proponowany przez nas zapis

*Co najmniej 2 usługi świadczone przez okres minimum 12 miesięcy obejmujące kompleksowe utrzymanie czystości wraz z czynnościami pomocniczymi przy obsłudze pacjenta w publicznych zakładach opieki zdrowotnej zapewniających całodobową opiekę medyczną o powierzchni min. 5 000 m<sup>2</sup>*

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

10. Która ze stron, Zamawiający czy wykonawca, zapewnia preparaty do myjni- dezynfektorów?

**Odp. Preparaty zapewnia Zamawiający.**

11. Czy do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie środków do dezynfekcji rąk?

**Odp. Nie.**

12. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą opisu planowanych do zastosowania technologii utrzymania czystości. Prosimy o zmianę przedmiotowego zapisu na wymóg złożenia w/w na wezwanie. Zamawiającego bądź przed podpisaniem umowy.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

12. Prosimy o podanie średniej, miesięcznej ilości za ostatnie 12 m-cy:

- ilość przyjętych pacjentów
- porodów
- zabiegów operacyjnych (włącznie z zabiegami cesarskiego cięcia)
- zgonów

**Odp. Średnia miesięczna ilość przyjętych pacjentów – 641, porodów – 52, zabiegów operacyjnych (włącznie z zabiegami cesarskiego cięcia) – 162, zgonów – 23.**

13. Prosimy o wskazanie ilości łóżek w rozbiciu na poszczególne oddziały

**Odp. O. Chirurgiczny – 30, O. Chorób wewnętrznych – 45, O. Dziecięcy – 18, O. Ginekologiczno-położniczy – 25, O. Noworodkowy 12 i 5 inkubatorów, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 5, Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy – 35, ZOL – 24.**

14. Prosimy o potwierdzenie, że czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, służące przygotowaniu pomieszczeń, sprzętów i wyposażenia do procesów diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz wykonywane pomiędzy i po zakończonych procedurach diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych stanowią niezbędny i nierozdzielny element procedur medycznych, realizowanych w szpitalu.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

15. Prosimy o potwierdzenie, że poniżej wskazane czynności, stanowiące niezbędny i nierozzerwalny element procedur medycznych, wchodzą w zakres zadań wykonawczy:

- pomoc przy myciu pacjentów, podawanie i odbieranie misek z wodą – Odp. Nie.*
- pomoc przy zakładaniu/zmianie pampersów, wkładek i tp. - Odp. Nie.*
- pomoc przy odsysaniu wydaliny i wydzielin - Odp. Nie.*
- podawanie i odbieranie basenów, kaczek, nocników, misek nerkowych, misek-wanierek i tp. - Odp. Tak*
- zlewanie zawartości basenów/kaczek, opróżnianie worków na mocz – Odp. Zgodnie z SWZ.*
- pomoc przy podtrzymywaniu pacjenta – Odp. Zgodnie z SWZ.*
- pomoc przy zmianie pozycji ułożeniowej pacjenta – Odp. Nie.*
- pomoc przy unieruchomieniu pacjenta – Odp. Nie.*
- mycie i dezynfekcja bezpośredniego otoczenia pacjenta – Odp. Zgodnie z SWZ.*
- mycie i dezynfekcja pomieszczeń oddziału – Odp. Zgodnie z SWZ.*
- zmiana zanieczyszczonej odzieży szpitalnej - Odp. Zgodnie z SWZ.*
- pomoc w ubieraniu i rozbieraniu pacjenta – Odp. Nie.*
- transport ubrań z lub do depozytu - Odp. Zgodnie z SWZ.*
- pomoc pielęgniarki przy wykonywaniu różnego rodzaju prostych czynności przy pacjencie - Odp. Zgodnie z SWZ.*
- potrzymanie złamanej kończyny przy zakładaniu pacjentowi szyn i opasek gipsowych - Odp. Nie.*
- pomoc przy ułożeniu pacjenta w gabinecie RTG - Odp. Nie.*
- pomoc przy zakładaniu różnego innego rodzaju opatrunków w czasie zabiegu - Odp. Nie.*
- mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w procesie zakładania opatrunków - Odp. Zgodnie z SWZ.*
- mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych - Odp. Zgodnie z SWZ.*
- reagowanie na sygnalizację przyzywową przy łóżku pacjenta - Odp. Nie.*
- bezwzględne zgłaszanie personelowi medycznemu zauważonych w trakcie realizacji zadań nietypowych zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na zdrowiu lub mieniu pacjentów – Odp. Tak.*
- wzywianie personelu medycznego w sytuacjach awaryjnych - Odp. Zgodnie z SWZ.*
- mycie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych - Odp. Zgodnie z SWZ.*
- mycie i dezynfekcja sprzętów służących do mycia i dezynfekcji - Odp. Zgodnie z SWZ.*
- pomoc personelowi medycznemu przy zmianie odzieży i obuwia - Odp. Nie.*
- pomoc personelowi medycznemu przy chirurgicznym myciu rąk - Odp. Nie.*
- pomoc instrumentariuszce w przygotowaniu bielizny operacyjnej - Odp. Nie.*
- pomoc w przygotowaniu materiałów opatrunkowych - Odp. Nie.*
- pomoc w ustawieniu aparatury medycznej - Odp. Nie.*
- przygotowanie pojemników na wycinki do badań - Odp. Nie.*
- mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej - Odp. Zgodnie z SWZ.*
- mycie i dezynfekcja pomieszczeń - Odp. Zgodnie z SWZ.*
- przygotowanie stanowiska dla noworodka - Odp. Nie.*
- pomoc przy odśluzowaniu noworodka - Odp. Nie.*
- odebranie i zabezpieczenie płodu po porodzie i transport do wyznaczonego miejsca - Odp. Nie.*
- podanie pacjentce po porodzie kocy i poduszek - Odp. Nie.*
- pomoc przy wykonaniu zdjęć RTG w trakcie zabiegów - Odp. Nie.*
- podkładanie misek nerkowych w przypadku wymiotów w trakcie zabiegu - Odp. Nie.*
- pomoc przy zmianie podkładów medycznych w trakcie zabiegów - Odp. Nie.*
- pomoc instrumentariuszce w trakcie zabiegu przy liczeniu i podawaniu narzędzi - Odp. Nie.*
- usuwanie z podłogi gazików i serwet i zgłaszanie ich ilości instrumentariuszce - Odp. Nie.*
- wymiana worków w trakcie zabiegów - Odp. Nie.*
- wymiana pojemników urządzeń ssących - Zgodnie z SWZ.*
- pomoc w odsysaniu wydzielin i wydaliny - Odp. Nie.*
- neutralizacja rozlanych na podłodze wydzielin, wydaliny, krwi i innych płynów ustrojowych - Odp. Zgodnie z SWZ.*
- mycie i dezynfekcja sprzętów medycznych - Odp. Zgodnie z SWZ.*

mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych i operacyjnych - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
przygotowanie łóżka/wanny do porodu - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
rozkładanie pakietów ubrań operacyjnych dla zespołów operacyjnych w śluzie/ sali przedoperacyjnej - **Odp. Nie.**  
zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej zużytej bielizny operacyjnej - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
zmiana serwet i pościeli operacyjnej - **Odp. Nie.**  
zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej worków z odpadami pooperacyjnymi - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej urządzeń wkładów i drenów do ssaków, urządzeń ssących / cewników / kaniul / worków na płyny ustrojowe / sond wraz z ich zawartością oraz opróżnienie ich zgodnie z procedurami - **Odp. Nie.**  
zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej opakowań po lekach, płynach infuzyjnych, krwi i środkach krwiopochodnych - **Odp. Nie.**  
mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
mycie i dezynfekcja pomieszczeń operacyjnych i zabiegowych - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
obsługa depozytu odzieży i rzeczy pacjentów - **Odp. Nie.**  
transport odzieży i rzeczy pacjentów z i do depozytu na oddział lub z oddziału - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
obsługa szatni szpitalnej, portierni, rejestracji, informacji szpitalnej, archiwum szpitalnego - **Odp. Nie.**  
prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą ww. pomieszczeń - **Odp. Nie.**  
mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w obsługiwanych pomieszczeniach - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
mycie i dezynfekcja obsługiwanych pomieszczeń - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
transport posiłków do kuchenek oddziałowych - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
przygotowanie wózków do wydawania posiłków - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
obsługa dźwigu towarowego do transportu posiłkami - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
uzgadnianie i aktualizacja diet dla poszczególnych pacjentów - **Odp. Nie.**  
aktualizacja jadłospisów w wyznaczonym do tego miejscu na oddziale - **Odp. Nie.**  
przechowywanie próbek żywności zgodnie z przepisami sanitarnymi - **Odp. Nie.**  
przygotowanie napojów podawanych do posiłków (np. herbata)- **Odp. Tak.**  
podgrzewanie kleików podawanych pacjentom pomiędzy posiłkami - **Odp. Tak.**  
podanie pacjentowi jego własnych produktów przechowywanych w lodówce oddziałowej - **Odp. Tak.**  
zebranie naczyń i sztućców po konsumpcji z sal chorych - **Odp. Tak.**  
mycie naczyń i sztućców - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
odbior czystych naczyń ze zmywalni i ułożenie w szafkach - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
prowadzenie dokumentacji ilościowej naczyń - **Odp. Nie.**  
mycie i dezynfekcja pojemników i wózków do transportu posiłków - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
cykliczne rozmrażanie lodówek w kuchenkach oddziałowych - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
kontrola i rejestracja temperatur w lodówkach - **Odp. Nie.**  
dokumentacja czynności dezynfekcji i wymiany ściereczek i myjek kuchennych - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
zbieranie i transport odpadów pokonsumpcyjnych do wyznaczonych punktów - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
mycie i dezynfekcja pojemników na odpadów pokonsumpcyjne **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
mycie i dezynfekcja pomieszczeń kuchennych i magazynowych - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
przygotowanie naczyń i sztućców, - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
porcjowanie posiłków - **Odp. Nie.**  
transport posiłków do sal chorych - **Odp. Nie.**  
podanie posiłków pacjentowi - **Odp. Nie.**  
zabezpieczenie posiłków pacjentom przebywającym na badaniach i wydanie posiłku po powrocie pacjenta - **Odp. Nie.**  
pomoc przy karmieniu i dopajaniu pacjentów - **Odp. Nie.**  
nadzorowanie pacjentów podczas posiłków - **Odp. Nie.**  
zebranie naczyń po konsumpcji - **Odp. Zgodnie z SWZ.**  
transport naczyń do myjni - **Odp. Zgodnie z SWZ.**

*mycie i dezynfekcja pojemników transportowych, wózków, naczyń i sztućców - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*mycie i dezynfekcja kuchenek i myjni - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*mycie i dezynfekcja miejsc spożywania posiłków - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*pobranie czystej odzieży z magazynu i transport do komórek szpitala - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*przygotowanie łóżka szpitalnego: zdjęcie brudnej pościeli i założenie czystej pościeli - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*pomoc przy wymianie zabrudzonej pościeli - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*założenie na łóżko pokrewna ochronnego - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*transport brudnej pościeli do punktu składowania - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*mycie i dezynfekcja łóżka szpitalnego - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*mycie i dezynfekcja otoczenia łóżka szpitalnego - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*zbieranie i pakowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*segregowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej - Odp. Nie.*

*liczenie i ważenie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej - Odp. Nie.*

*prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką brudną bielizną i odzieży szpitalnej - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*zabezpieczanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej w worki foliowe - Odp. Nie.*

*odpowiednie przechowywanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*mycie i dezynfekcja pojemników do przechowywania bielizny i odzieży - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*mycie i dezynfekcja pomieszczeń magazynowych bielizny i odzieży - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*transport bielizny i odzieży do wyznaczonych punktów - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*potwierdzenie zdania brudnej bielizny i odzieży szpitalnej oraz przyjęcia czystej bielizny i odzieży szpitalnej - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*segregacja bielizny na poszczególne komórki szpitalne - Odp. Nie.*

*prowadzenie punktu zdawania i odbioru bielizny i odzieży szpitalnej - Odp. Nie.*

*prowadzenie dokumentacji związanej z praniem bielizny i odzieży szpitalnej - Odp. Nie.*

*mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu bielizny i odzieży szpitalnej - Odp. Nie.*

*mycie i dezynfekcja pomieszczeń - punktów zdawania, odbioru i przechowywania bielizny i odzieży szpitalnej - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*bieżące monitorowanie ilości odpadów w pojemnikach - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*opróżnianie koszy i pojemników na odpady - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*wynoszenie odpadów z pomieszczenia - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*selektywna zbiórka odpadów w jednostkach szpitala - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*opisywanie worków na odpady - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*transport odpadów do wyznaczonych miejsc składowania - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*kontrola temperatury oraz czasu składowania odpadów - Odp. Nie.*

*prowadzenie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami - Odp. Nie.*

*mycie i dezynfekcja pojemników na odpady - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu odpadów - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*mycie i dezynfekcja miejsc składowania odpadów - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*monitorowanie ilości środków - Odp. Tak.*

*zgłaszanie bieżącego zapotrzebowania na środki - Odp. Tak.*

*rozładunek i magazynowanie dostarczonych środków - Odp. Tak.*

*pobieranie środków z magazynu i bieżące uzupełnianie podajników - Odp. Tak.*

*dokumentowanie zużycia środków - Odp. Tak.*

*mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów magazynowych - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*mycie i dezynfekcja wózków do transportu środków - Odp. Tak.*

*mycie i dezynfekcja podajników na środki - Odp. Zgodnie z SWZ.*

*transport narzędzi medycznych - Odp. Nie.*

*transport sprzętu medycznego - Odp. Nie.*

*transport środków opatrunkowych - Odp. Nie.*

*transport środków higienicznych - Odp. Nie.*

*transport środków medycznych - Odp. Nie.*  
*transport wyników badań - Odp. Nie.*  
*transport dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej - Odp. Nie.*  
*transport bielizny i odzieży szpitalnej - Odp. Zgodnie z SWZ.*  
*transport naczyń i sztućców - Odp. Zgodnie z SWZ.*  
*transport odpadów - Odp. Zgodnie z SWZ.*  
*mycie i dezynfekcja sprzętów służących do transportu - Odp. Zgodnie z SWZ.*  
*mycie i dezynfekcja pomieszczeń służących do magazynowania sprzętów transportowych - Odp. Zgodnie z SWZ.*  
*pomoc przy bezpiecznym ułożeniu/przełożeniu pacjenta - Odp. Zgodnie z SWZ.*  
*pomoc przy transporcie pacjenta - Odp. Zgodnie z SWZ.*  
*pomoc pacjentowi przy przemieszczaniu się - Odp. Nie.*  
*mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu pacjentów - Odp. Zgodnie z SWZ.*  
*mycie i dezynfekcja pomieszczeń do przechowywania sprzętów transportowych - Odp. Zgodnie z SWZ.*  
*pomoc przy rozładunku krwi i środków krwiopochodnych - Odp. Nie.*  
*transport krwi i środków krwiopochodnych – Odp. Nie.*  
*zewnętrzna kontrola stanu termotorby/pojemnika do transportu krwi i środków krwiopochodnych*  
*dokumentowanie czynności transportu krwi i środków krwiopochodnych - Odp. Nie.*  
*transport materiału biologicznego do badań - Odp. Nie.*  
*mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu krwi i materiałów krwiopochodnych - Odp. Nie.*  
*mycie i dezynfekcja pomieszczeń przechowywania krwi i materiałów krwiopochodnych – Odp. Zgodnie z SWZ.*  
*pomoc przy rozładunku leków i środków opatrunkowych - Odp. Nie.*  
*magazynowanie środków i leków - Odp. Nie.*  
*mycie i dezynfekcja przedmiotów i sprzętów używanych w procesie gospodarki lekami i środkami opatrunkowymi - Odp. Zgodnie z SWZ.*  
*pomoc w transporcie leków i środków opatrunkowych - Odp. Nie.*  
*mycie i dezynfekcja sprzętów transportowych - Odp. Zgodnie z SWZ.*  
*mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów aptecznych - Odp. Zgodnie z SWZ.*

Dot. załącznik nr 5, pozycja A Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia Czy Zamawiający dopuści do oceny ofert, równoważny preparat o nazwie **Incidin Active** (producent Ecolab) **Odp. Zgodnie z SWZ.**

Dot. załącznik nr 5, pozycja B Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia Czy Zamawiający dopuści do oceny ofert, równoważny preparat o nazwie **Incidin Pro** (producent Ecolab) **Odp. Zgodnie z SWZ.**

Dot. załącznik nr 5, pozycja C Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia Czy Zamawiający dopuści do oceny ofert, równoważny preparat o nazwie **Surfanios Premium** (producent Ecolab)? **Odp. Zgodnie z SWZ.**

Dot. załącznik nr 5, pozycja D Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia Czy Zamawiający dopuści do oceny ofert, równoważny preparat o nazwie **Aniospray Quick** (producent Ecolab)? **Odp. Zgodnie z SWZ.**

Dot. załącznik nr 5, pozycja E Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia Czy Zamawiający dopuści do oceny ofert, równoważny preparat o nazwie **Medicarine** (producent Ecolab)? **Odp. Zgodnie z SWZ.**



Dot. załącznik nr 5, pozycja F Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia  
Czy Zamawiający dopuści do oceny ofert, równoważny preparat o nazwie **Incidin Active** (producent Ecolab)?  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**

Dot. załącznik nr 5, pozycja G Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia  
Czy Zamawiający dopuści do oceny ofert, równoważny preparat o nazwie **Surfanios Premium** (producent Ecolab)  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**

Dot. załącznik nr 5, pozycja H Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia  
Czy Zamawiający dopuści do oceny ofert, równoważny preparat o nazwie **Incidin OxyFoam** (producent Ecolab)?  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści SWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.