



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

Słupca, dnia 16.09.2022 r.

Dot. SPZOZ/ZP/382/21/2022

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „**Usługa kompleksowego utrzymania czystości, transport wewnątrzszpitalny oraz czynności pomocnicze przy pacjencie**”.

1. Niniejszym wnosimy o dodanie do treści swz badania podstawy wykluczenia wykonawcy określonej w art. 109 ust. 1 pkt 5,7 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).

Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że w postępowaniach, w których nie przewidziano ww. fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty składają podmioty, którym w ostatnich trzech latach wypowiedziano umowy o zamówienia publiczne z przyczyn leżącej po stronie wykonawcy.

Zamawiający będący szpitalem w szczególności powinien zwrócić uwagę na ryzyka związane z nienależytym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia.

Ryzyka sanitarno-epidemiologiczne, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów spowodowane dezorganizacją pracy placówki (w drastycznych przypadkach nawet konieczność odwołania planowanych operacji lub zabiegów medycznych) może narazić szpital na poważne konsekwencje.

Zamawiający – jako gospodarz postępowania – powinien zapewnić sobie jak najszerszy katalog narzędzi przewidzianych prawem, co umożliwi mu gruntowną weryfikację potencjału wykonawców oferujących swoje usługi oraz ewentualną eliminację tych wykonawców, którzy nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienia publicznego.

W naszej ocenie tak szerokie podejście do aspektu badania wiarygodności wykonawców składających ofertę zminimalizuje po stronie Zamawiającego ryzyko wyboru Wykonawcy, który ma już w okresie ostatnich 3 lat potwierdzone niewykonanie umowy o zamówienie publiczne, włącznie z zatrzymaniem gwarancji należytego wykonania (w wysokości ponad 350 tys. zł), przez co naraził zamawiającego z segmentu ochrony zdrowia (szpital) na bardzo poważne ryzyka sanitarno-epidemiologiczne.

Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5,7 PZP spowoduje brak realnej możliwości weryfikacji przez Zamawiającego negatywnego doświadczenia Wykonawców, dlatego - mając na względzie Państwa



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

uzasadniony interes polegający na maksymalnym zabezpieczeniu niczym niezakłóconego świadczenia usług medycznych przez szpital - uprzejmie wnosimy jak powyżej.

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

2. Prosimy o potwierdzenie, iż kontrola jakości i prawidłowości wykonanych przez wykonawcę czynności w danym miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w obecności pracownika wykonawcy i potwierdzona protokołem kontroli

**Odp.: Zamawiający potwierdza.**

3. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przed naliczeniem kar umownych o których mowa w §10 ust. 1a/b projektu umowy wezwie wykonawcę do usunięcia wszelkich nieprawidłowości przy realizacji niniejszej umowy. W przypadku ich nie usunięcia lub braku reakcji ze strony wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne.

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

4. Zwracamy się z prośbą o obniżenie maksymalnej wielkości kar umownych przewidzianych w niniejszym postępowaniu z 30% na 15%.

Wskazujemy, że zgodnie z aktualną linią orzecniczą sądów powszechnych wysokość kar, która w stosunku do wartości zobowiązania oscyluje w granicach kilkudziesięciu procent wartości umowy, uznawana jest za nadmierną dolegliwość, świadcząca o niewspółmierności w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. (tak np. wyrok SO w Rzeszowie z dnia 25.09.2019 r.; sygn. akt: VI Ga 173/13, w ramach którego Sąd za niewspółmierną uznał karę umowną na poziomie 40% należnego wynagrodzenia). Co więcej w orzecznictwie wskazuje się również, że roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie dostępującej od umowy wzajemnej, jeśli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy (wyrok SN z dn. 14.06.2018 r. sygn. akt: V CSK 534/17), co prowadzi do wniosku, że limit kar nie powinien przekraczać wysokości kary ustanowionej na wypadek odstąpienia od umowy która w niniejszym postępowaniu wynosi 10%

Wnosimy o zmianę i sformułowanie postanowienia §10 ust. 4 projektu umowy w następujący sposób:

*Maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 15 % wartości umowy brutto.*

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

5. Wnosimy o dodanie do treści SWZ badania podstawy wykluczenia Wykonawcy określonej w art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) ustawy z dn. 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

Uzasadnienie: Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że w postępowaniach, w których nie przewidziano ww. fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty składają podmioty, którym w ostatnich trzech latach wypowiedziano umowy o zamówienia publiczne z przyczyn leżącej po stronie Wykonawcy. Przesłanki z art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) PZP podobnie jak pozostałe przesłanki fakultatywne przewidziane w ww. postępowaniu pozwalają na dodatkowe badanie sytuacji podmiotowej wykonawcy.

Postawa wykonawcy, stopień należytego bądź nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne, czyli aspektu jakościowego i merytorycznego wywiązania się z realizacji obowiązku przyjętego w złożonej ofercie powinny być naczelną kwestią weryfikowaną przez Zamawiających dbających o udzielanie zamówień publicznych rzetelnym i wiarygodnym wykonawcom. Zamawiający będący szpitalem w szczególności sposób powinien zwrócić uwagę na ryzyka związane z nienależytym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia. Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) PZP spowoduje brak realnej możliwości weryfikacji przez Zamawiającego negatywnego doświadczenia Wykonawców.

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

6. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, a podwykonawstwo dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie prac okresowych takich jak np. sprzątanie wyciągów wentylacyjnych, mycie okien, żaluzji, lamp oświetleniowych sufitowych.

Obowiązek osobistego wykonania zastrzeżonych przez zamawiającego elementów zamówienia ogranicza rozwiązania sprzyjające udziałowi w realizacji przedmiotu zamówienia podmiotów w charakterze podwykonawców lub jako wykonawców posiłkujących się potencjałem podmiotów trzecich ( w rzeczywistości udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego sprowadza się do fikcji nadzoru usługi przez podmiot, który doświadczenie posiada lub kolokwialnie do „handlu referencjami” celem uzyskania zamówienia). Nadmieniamy, iż zastrzeżenie takie gwarantuje Zamawiającemu wykonanie zamówienia przez podmiot posiadający prawdziwe, realne doświadczenie.

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

7. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie). Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

8. Czy Zamawiający potwierdza, że w oświadczeniu dot. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w zakresie „część IV Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może się ograniczyć do wypełnienia tylko sekcji α, a w takim przypadku Wykonawca nie będzie zobowiązany do wypełnienia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

**Odp.: Zamawiający potwierdza.**

9. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dokumenty wymienione w rozdziale XV pkt. 2 SWZ, Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający potwierdza.**

10. Zgodnie art. 436 ust. 3 Zamawiający ustanowił maksymalną wysokość kar umownych na poziomie aż 30% wartości umowy. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary do 10% wartości brutto umowy. Obecny zapis powoduje, iż Wykonawcy zostaje naliczona wyższa kara umowna za nieprawidłową realizację niż w przypadku nie zrealizowania jej. Prosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych.**

**Pytanie 5**

Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem? Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę (konserwatora) która będzie zdejmować te oprawy? W wypadku kiedy nie ma takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie zasilania na czas prac?"

**Odp.: Zgodnie z planami higieny. Zamawiający nie zapewnia osoby do zdejmowania opraw.**

**Pytanie 6**

Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników?

**Pytanie 7**

Czy szatnie są w odpowiednim stanie technicznym ? (oświetlenie, wentylacja)?

**Pytanie 8**

Czy w szatni są miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych najliczniejsze zmiany ?

**Pytanie 10**

Czy będzie możliwość zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mężczyzn ?

**Pytanie 11**

Czy szerokość przejść w szatni między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych jest większa niż 1,5 m?

**Pytanie 12**

Czy szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf a ścianą jest większa niż 1,1 m. ?

**Pytanie 13**

Czy na każdego pracownika korzystającego z szatni przypada co najmniej 0,5m<sup>2</sup> wolnej powierzchni podłogi?

**Pytanie 14**



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

Czy w skład zespołu szatni wchodzi umywalnia?

**Pytanie 15**

Czy w szatni umywalnie są w odpowiednim stanie technicznym ?

**Pytanie 16**

Czy w szatni szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 1,3 m?

**Pytanie 17**

Czy w szatni szerokość przejścia między dwoma rzędami umywalek wynosi nie mniej niż 2 m?

**Pytanie 18**

Czy w szatni, na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna umywalka?

**Odp.: Zgodnie z § 8 załącznika nr 11 Zamawiający udostępnia odpłatnie Wykonawcy pomieszczenia, których łączna powierzchnia wynosi ok. 75m<sup>2</sup>. Od Wykonawcy zależy sposób ich wyposażenia i zagospodarowania. Pomieszczenia są w należyłym stanie technicznym, a jedno z nich wyposażone jest w 3 umywalki.**

**Pytanie 19**

Czy w skład zespołu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami?

**Pytanie 20**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy natryski są we właściwym stanie technicznym ?

**Pytanie 21**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna kabina?

**Pytanie 22**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin wynosi nie mniej niż 1,3 m?

**Pytanie 23**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 90 cm?

**Pytanie 24**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy natryski i umywalki mają ciepłą wodę ?

**Odp.: W skład zespołu pomieszczeń możliwych do udostępnienia Wykonawcy nie wchodzi pomieszczenie z natryskiem. Możliwe jest skorzystania z ogólnodostępnego natrysku z ciepłą wodą, które jest we właściwym stanie technicznym.**

**Pytanie 25**

Czy jest dostęp do pomieszczenia, w którym można zrobić jadalnię dla pracowników wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego?

Jeśli tak to :

Czy w pomieszczeniu przypada co najmniej 1,1 m<sup>2</sup> powierzchni na każdego pracownika jedzącego posiłek ?



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

- Czy w pomieszczeniu jadali są miejsca siedzące ?
- Czy w pomieszczeniu jadalni są umywalki ?
- Czy w jadalni jest zlewozmywak ?
- Czy w jadalni jest urządzenie do podgrzewania posiłków?
- Czy w jadalni są szafki do przechowywania żywności?

**Odp.: Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 75m<sup>2</sup>. Od Wykonawcy zależy sposób ich zagospodarowania. Jedno z pomieszczeń wyposażone jest w 3 umywalki.**

**Pytanie 26**

- Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w którym można zrobić magazyn dla środków chemicznych ?  
Jeśli tak to:

- Czy w/w pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym ? (posadzka, ściany)
- Czy w/w pomieszczeniu można swobodnie rozmieścić palety i regały, na których będą środki chemiczne ?
- Czy w pomieszczeniu jest dostęp do bieżącej wody ?
- Czy w pomieszczeniu jest zapewniona wentylacja

**Odp.: Tak, w zależności od zagospodarowania przestrzeni przez Wykonawcę. Pomieszczenia są w dobrym stanie technicznym. Pomieszczenia posiadają uchylne okna.**

**Pytanie 27**

- Czy na obiekcie jest dostępne pomieszczenia na biuro dla pracownika firmy wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego? **Odp.: Tak, w zależności od zagospodarowania pomieszczeń przez Wykonawcę.**

Jeśli tak to:

- Czy oświetlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort pracy wzrokowej ? **Odp.: Tak**
- Czy w pomieszczeniu można w komfortowy sposób dla pracownika ustawić stanowisko z komputerem? **Odp.: Tak**
- Czy do stanowiska z komputerem będzie swobodny dostęp? **Odp.: Tak**

**Pytanie 28**

- Czy urządzenia szpitalne oraz dzierżawione od Zamawiającego, z który będą korzystać pracownik Wykonawcy są w dobrym stanie technicznym? Czy do w/w sprzętu są instrukcje użytkownika z uwzględnieniem tematyki BHP?

**Pytanie 29**

- Dotyczy sprzętu dzierżawionego od Zamawiającego. Czy do w/w sprzętu zostanie nam przekazana dokumentacja ? (instrukcje użytkownika , książki przeglądów itp.)

**Odp.: Zamawiający nie przewiduje dzierżawy sprzętu ani urządzeń.**

**Pytanie 30**

- Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 1m ?  
**Odp.: Tak**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl







**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

**Pytanie 31**

Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 2 m ?

**Odp.: Tak**

**Pytanie 32**

Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 3 m ?

**Odp.: Tak**

**Pytanie 33**

Prosimy o potwierdzenie, iż do utrzymania czystości sprzętu komputerowego należy zapewnić profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu (do monitorów, obudowy komputerów).

**Odp.: Tak**

**Pytanie 34**

Kto zapewnia wózki do transportu:

- a) bielizny
- b) posiłków
- c) brudnych pojemników
- d) zwłok
- e) inne ?

**Odp.: Zamawiający.**

**Pytanie 35**

Jakiego rodzaju podłogi występujące u zamawiającego podlegają konserwacji ze strony Wykonawcy ?

**Odp.: Nie ma potrzeby konserwacji podłóg.**

**Pytanie 36**

Jakiego producenta myjnie – dezynfekторы do których Wykonawca zapewnia niezbędne preparaty występują u Zamawiającego?

**Odp.: Preparaty do myjni – dezynfektorów zapewnia Zamawiający.**

**Pytanie 37**

Kto zapewnia środki do dezynfekcji rąk dla personelu medycznego?

Jeśli Wykonawca, to jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na środki do dezynfekcji rąk występują u Zamawiającego?

**Odp.: Środki do dezynfekcji rąk zapewnia Zamawiający.**

**Pytanie 38**

Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych?

Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do realizacji ww. czynności?



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

**Odp.: Zamawiający posiada lampy bakteriobójcze przepływowe. Do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja obudowy.**

**Pytanie 39**

Czy Zamawiający potwierdza, że preparaty dezynfekcyjne stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać spektrum działania stosowne do zagrożenia?

**Odp.: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 40**

Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne, a jeśli tak to czy podlegają konserwacji ze strony Wykonawcy?

**Odp.: Tak. Wykładzina PVC Tarkett IQ Toro S.C. Nie podlega konserwacji.**

**Pytanie 41**

Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie żaluzji, rolet, verticali?

Jeśli tak czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni profesjonalny sprzęt i środki do realizacji ww. czynności?

**Odp.: Nie.**

**Pytanie 42**

Czy w zakres usługi wchodzi mycie okien na wysokościach wymagający użycia technik alpinistycznych lub specjalistycznego sprzętu ( podnośniki). Jeśli tak, proszę podać ich metraż i krotność mycia/rok.

**Odp.: Tak.**

**a) wewnętrzną stroną okien w nowej części szpitala należy myć 1 raz na kwartał;**

**b) wewnętrzną stroną okien oraz otwieraną stroną okien w starej części szpitala należy myć 1 raz na kwartał;**

**c) zewnętrzną stroną okien należy myć 1 raz na rok.**

**Powierzchnia okien na wysokościach wynosi ok 1732,95m<sup>2</sup>.**

**Pytanie 43**

Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści preparaty o właściwościach wyłącznie dezynfekcyjnych do:

a) dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych **Odp.: Tak, dopuszcza.**

b)dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych organicznie i dezynfekcji sanitariatów

**Odp.: Zamawiający wymaga preparatów myjąco - dezynfekcyjnych.**

**Pytanie 44**

Prosimy o podanie minimalnej organizacji pracy (obsady personalnej) wymaganej przez Zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający nie wskazuje minimalnej obsady personalnej.**





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

**Pytanie 45**

Prosimy o podanie wyposażenia wraz z częstotliwością wykonywania usług dla poradni neurologicznej oraz dla gabinetu lekarza zakładowego i pielęgniarki zabiegowej.

**Odp.: Zamawiający uzupełni brakujący załącznik.**

**Pytanie 46**

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że warunek o którym mowa w rozdziale XIV lit. b) pkt. 3 SWZ musi zostać spełniony w całości przez jednego Wykonawcę.

**Odp.: Zamawiający potwierdza.**



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001